

RIEJU
e-BIKES



E-BIKES 2020

Zurück zu den Wurzeln!

Tradition trifft *Hightech*.



Im Jahr **1934** gründeten zwei junge Unternehmer, Herr **RIE**ra und Herr **JU**anola eine neue Firma **RIEJU**. Ihr Ziel – moderne und hochqualitative **Fahrräder** in Spanien zu produzieren.

1945 startet die Produktion von einem revolutionären Fahrzeug. Die Erfindung eines Fahrrads mit benzinbetriebenen Motor. Die **RIEJU „numero uno“** war ihrer Zeit weit voraus.



Seitdem spezialisierte sich **RIEJU** auf die Produktion von Motorrädern. **RIEJU** produziert mehr als 20.000 Motorräder und Roller mit 50 bis 450 Kubik Motoren jährlich.

2016 beginnt **RIEJU** mit der Produktion von hochqualitativen e-bikes. In Zusammenarbeit mit **Bosch**, entstehen hochmoderne e-bike-Modelle von **RIEJU**. Citybikes, Trekking Bikes, Sport-Trekking und Mountainbikes werden mit den besten Komponenten zusammengebaut, z.B.: Aluminium-

Rahmen, **Shimano** SLX und XT Schaltung, **Rock Shox-** oder **Suntour**-Gabeln, **Bosch**-Antrieb, **Ambrosio**-Felgen, **Schwalbe**-Reifen, **Shimano**-Scheibenbremsen, MTB mit Remote Lock Out, absenkbarer Sattelstützen und vieles mehr.

AMBROSIO



BOSCH



SHIMANO



Zwei Weltneuheiten präsentieren wir in dieser Saison: die neue Generation der **Bosch New Performance Line** und die brandneue **New Performance CX Line** mit dem leistungsstarken 600 Wh-Akku.

Drei hervorragende e-bike-Systeme von **Bosch** treiben unsere Bikes voran. Die **Performance CX Line** bietet die höchstmögliche Leistung für extreme und ambitionierte Fahrer, die **Performance Line** entspricht modernem leistungsstarken Sport und die **Active Line** steht für Touring und weite Ausflüge.

Die **Bosch** 500 Watt-Batterien mit 36 Volt ermöglichen eine zusätzlich Reichweite von bis zu 230 km.

Der **Bosch**-Antrieb macht e-biken zum Fahrradfahren mit zuschaltbarem Rückenwind. Das 3-Sensoren-Konzept von **Bosch** misst 1000-mal pro Sekunde Trittkraft, Trittfrequenz und Geschwindigkeit und bietet Ihnen so stets die optimal dosierte Tretunterstützung.

Wo immer sie auch hinwollen: Ob Sportler, der die Herausforderung sucht oder wenn längere Touren geplant sind oder einfach mal zum Einkaufen: Wir erleichtern ihnen das Vorankommen. Bei jedem Tritt in die Pedale unterstützt sie der leistungsstarke Elektromotor und bringt sie ihrem Ziel ein Stück näher.

Legende

Reichweite



Radgröße



Drehmoment



Schalthebel



Bordcomputer



Schaltwerk



Größe

RIEJU
e-BIKES

e-line Citybike Premium

Bosch NEW Performance 500 SLX 10
Intuvia Integrated Disk



e-line Citybike LUX NEW

Performance Bosch 500 SLX10 Intuvia Integrated Disk

Größe	45, 50
Rahmen	CTY Aluminium
Gabel	Suntour NEX-E 25-50 mm
Felgen	Rodi Aluminium
Bereifung	Schwalbe Big Ben
Schaltwerk	Shimano SLX 10 Speed
Schalthebel	Shimano 10 Speed Rapidfire plus
Bremse vorne	Scheibenbremse 180 mm
Bremse hinten	Scheibenbremse 180 mm
Antrieb	Bosch NEW Performance 500 Wh
Akku	Bosch 500 Wh PowerTube
Display	Intuvia

215 km

SHIMANO
Deore 10



28



Intuvia



65 Nm



SHIMANO
SLX 10

NEU

CITY
BIKE 3



POWERED BY



BOSCH

GENERATION 4

GT4 Trekking

SLX 10 Bosch NEW

Performance PowerTube 500

Intuvia Disc

NEU

49cm

POWERED BY



BOSCH

GENERATION 4

215 km

SHIMANO
Deore 10



28



Intuvia



65 Nm



SHIMANO
SLX 10

GT4 Trekking SLX 10 NEW Performance Powertube 500 Intuvia Disc

Größe	44, 49
Rahmen	CTY Aluminium
Gabel	Suntour NEX-E 25-63 mm
Felgen	Rodi Aluminium
Bereifung	Schwalbe Big Ben
Schaltwerk	Shimano SLX 10 Speed
Schalthebel	Shimano 10 Speed Rapidfire plus
Bremse vorne	Scheibenbremse 180 mm
Bremse hinten	Scheibenbremse 180 mm
Antrieb	Bosch NEW Performance 500 Wh
Akku	Bosch NEW Performance PowerTube
Display	Intuvia

4 TREKKING
BIKE

44/49cm

RS5 Sport-Trekking

SLX 10 Bosch NEW Performance CX 600 Intuvia Disc



44/49 cm 

RS5 Sport-Trekking SLX 10 Performance CX 600 Intuvia Disc

Größe	44, 49
Rahmen	Cross Hardtail Aluminium
Gabel	Suntour XCM – 100 mm
Felgen	Rodi Blackrock Aluminium
Bereifung	Schwalbe Smart Sam
Schaltwerk	Shimano SLX 10
Schalthebel	Shimano 10 Speed Rapidfire plus
Bremse vorne	Scheibenbremse 180 mm
Bremse hinten	Scheibenbremse 180 mm
Antrieb	Bosch NEW Performance CX 600 Wh
Akku	Bosch 600 Wh
Display	Intuvia

 235 km


SHIMANO
Deore 10 

 29

 Intuvia

 75 Nm

 **SHIMANO**
SLX 10



NEU

Weltneuheit

44/49 cm 

TREKKING
BIKE 5



POWERED BY



BOSCH

GENERATION 4

MTB MRT Cross 3

SLX 12 Bosch NEW Performance CX 500 Intuvia Disc



44/49cm

POWERED BY



BOSCH

GENERATION 4



6

MOUNTAIN
BIKE

44/49cm



215 km

SHIMANO
Deore 12

29

Intuvia

75 Nm

SHIMANO
SLX 12

MTB MRT Cross 3 SLX12 NEW Performance CX 500 Intuvia Disc

Größe	44, 49
Rahmen	Cross Hardtail Aluminium
Gabel	Suntour DS29 XCM 100 mm
Felgen	Rodi Blackrock Aluminium
Bereifung	vorne: Schwalbe TOUGH TOM hinten: Schwalbe RAPID ROB
Schaltwerk	Shimano SLX 12 Speed Hyperglide+
Schalthebel	Shimano 12 Speed Rapidfire plus
Bremse vorne	Scheibenbremse 180 mm
Bremse hinten	Scheibenbremse 180 mm
Antrieb	Bosch NEW Performance CX 600 Wh
Akku	Bosch 500 Wh PowerTube
Display	Intuvia

Full Suspension MTB Top

SLX 12 Bosch Performance CX 600 Purion Disc



Full Suspension MTB TOP SLX12 Performance CX 600 Purion Disc

Größe	44, 49
Rahmen	full suspended Aluminium
Gabel	Rockshox Sektor RL DebonAir 29 – 110 mm
Felgen	Rodi Tryp 25
Bereifung	Schwalbe NOBBY NIC Performance
Schaltwerk	Shimano SLX 12 Speed Hyperglide+
Schalthebel	Shimano 12 Speed Rapidfire plus
Bremse vorne	Scheibenbremse 180 mm
Bremse hinten	Scheibenbremse 180 mm
Antrieb	Bosch new Performance 600 Wh
Akku	Bosch 600 Wh
Display	Purion

235 km

SHIMANO
Deore 12

27,5

Purion

75 Nm

SHIMANO
SLX 12

TOP COMPETITION

44/49 cm



MOUNTAIN
BIKE

7



POWERED BY



BOSCH

GENERATION

NEU

e-line LUX

Integrated XT-10 Bosch Performance 500



POWERED BY



BOSCH



8

CITY
BIKE



215 km

SHIMANO
Deore 10



28

Intuvia

63 Nm

SHIMANO
XT 10

e-line LUX Integrated XT-10 Bosch Performance 500

Größe	45, 50
Rahmen	CTY Aluminium
Gabel	Suntour NEX-E 25-50 mm
Felgen	Rodi Tryp 25 Aluminium
Bereifung	Schwalbe Road Cruiser
Schaltwerk	Shimano XT 10 Speed
Schalthebel	Shimano 10 Speed Rapidfire plus
Bremse vorne	Scheibenbremse 180 mm
Bremse hinten	Scheibenbremse 180 mm
Antrieb	Bosch Performance 500 Wh
Akku	Bosch 500 Wh
Display	Intuvia

e-line CITY

Integrated NEX 8 Bosch Performance 500



45/48 cm

e-line CITY Integrated NEX 8 Bosch Performance 500

Größe	45, 48
Rahmen	CTY Aluminium
Gabel	Suntour NEX-E 25-50 mm
Felgen	Rodi Tryp 25 Aluminium
Bereifung	Schwalbe Road Cruiser
Schaltwerk	Shimano NEXUS 8
Schalthebel	Shimano RevoSift 8 speed
Bremse vorne	Scheibenbremse 180 mm
Bremse hinten	Scheibenbremse 160 mm
Antrieb	Bosch Performance 500 Wh
Akku	Bosch 500 Wh
Display	Intuvia

215 km

SHIMANO
RevoShift 8

28

Intuvia

63 Nm

SHIMANO
Nexus 8



45/48 cm



CITY
BIKE 9

POWERED BY



BOSCH

e-line Citybike 28

New Active Plus 400 Nexus 8 Intuvia M45



POWERED BY
BOSCH

45cm



10 CITY
BIKE



45cm

175 km

SHIMANO
RevoShift 8

28

SHIMANO
Intuvia

52 Nm

SHIMANO
Nexus 8

New e-line Citybike 28 Nexus 8 Magura New Active Plus 400 Intuvia

Rahmen	Aluminium
Gabel	Suntour CR-8V – Hydraulic Lockout
Felgen	Ambrosio
Bereifung	Schwalbe Citizen
Schaltwerk	Shimano Nexus 8 speed
Schalthebel	Shimano RevoShift 8 speed
Bremse vorne	Magura HS11 – hydraulische Felgenbremse
Bremse hinten	Magura HS11 – hydraulische Felgenbremse
Antrieb	Bosch Active 400 Wh, Active PLUS 52 Nm
Display	Bosch Intuvia

RS4 Trekking

SLX 10 Bosch Performance 500 Intuvia

**Herrenvariante nur
in schwarz erhältlich**



RS4 Trekking SLX10 Bosch Performance 500 Intuvia

Größe	44, 49 und 49, 54
Rahmen	Aluminium
Gabel	Suntour NEX-E 25-50 mm
Felgen	Rodi Black Rock
Bereifung	Schwalbe Road Cruiser K-Guard
Schaltwerk	Shimano SLX 10-Speed
Schalthebel	Shimano Deore 10 Speed Rapidfire plus
Bremse vorne	Scheibenbremse 180 mm
Bremse hinten	Scheibenbremse 180 mm
Antrieb	Bosch Performance 500 Wh
Akku	Bosch 500 Wh
Display	Intuvia

 215 km

SHIMANO
Deore 10 

 28

 Intuvia

 63 Nm

 **SHIMANO**
SLX 10


44/49 cm



TREKking
BIKE 11


POWERED BY



BOSCH

RS3 Trekking

SLX10 Bosch Performance 500 Intuvia



POWERED BY



12 TREKKING BIKE



215 km

SHIMANO
Deore 10



28

Intuvia

63 Nm


SHIMANO
SLX 10

RS3 Trekking SLX10 Bosch Performance 500 Intuvia

Größe	Lady 49 (silber) und Man 49, 54 (schwarz)
Rahmen	Aluminium
Gabel	Suntour NEX-E 25–50 mm
Felgen	Rodi Black Rock
Bereifung	Schwalbe Road Cruiser
Schaltwerk	Shimano SLX 10 Speed
Schalthebel	Shimano Deore 10 Speed Rapidfire plus
Bremse vorne	Scheibenbremse 180 mm
Bremse hinten	Scheibenbremse 180 mm
Antrieb	Bosch Performance 500 Wh
Akku	Bosch 500 Wh
Display	Intuvia

MRT Cross 2

Performance CX 500 11 Intuvia



MRT Cross 2 Performance CX 500 11 Intuvia

Größe	46
Rahmen	Tel. MTB Front CX 29" Aluminium
Gabel	Rock Shox
Felgen	Ambrosio Xover
Bereifung	Schwalbe Road Cruiser K-Guard
Schaltwerk	Shimano SLX 11 Speed
Schalthebel	Shimano Deore XT 11 Speed Shadow plus
Bremse vorne	Scheibenbremse 180 mm
Bremse hinten	Scheibenbremse 180 mm
Antrieb	Bosch Performance CX 500 Wh
Akku	Bosch 500 Wh
Display	Intuvia

215 km

SHIMANO
SLX 11



29



Intuvia



75 Nm



SHIMANO
XT 11

46 cm

MOUNTAIN
BIKE 13



POWERED BY



BOSCH

RS3 Trekking

Active 400 SLX 10V Intuvia



49/54 cm

SALE

POWERED BY



BOSCH



175 km

SHIMANO
Deore 10

28

Intuvia

40 Nm

SHIMANO
SLX 10

RS3 TREKKING 10 ACTIVE 400W/h

Rahmen	Aluminium
Gabel	Suntour NEX – Hydraulic lockout
Felgen	Ambrosio Pulse
Bereifung	Schwalbe Citizen 28 x 1,6
Schaltwerk	Shimano SLX 10 speed
Schalthebel	Shimano Deore 10 speed
Bremse vorne	Scheibenbremse Shimano – 180 mm
Bremse hinten	Scheibenbremse Shimano – 180 mm
Antrieb	Bosch Active 400 Wh
Akku	Bosch 400 Wh
Display	Bosch Intuvia

14 **TOP
AKTION**



MRT Cross

Active 400 XT 10V Intuvia

SALE

MRT CROSS MTB 27,5" 10 sp. ACTIVE 400W/h

Rahmen	Aluminium Custom tubing
Gabel	Suntour XCR32 – Remote Lockout
Felgen	Ambrosio Pulse 27,5
Bereifung	Schwalbe Racing Ralph 27,5 x 2,25
Schaltwerk	Shimano XT 10 speed
Schalthebel	Shimano Deore 10 speed
Bremse vorne	Scheibenbremse Shimano – 180 mm
Bremse hinten	Scheibenbremse Shimano – 180 mm
Antrieb	Bosch Active 400 Wh
Akku	Bosch 400 Wh
Display	Bosch Intuvia



 175 km

SHIMANO
Deore 10 

 27,5

 Intuvia

 40 Nm

 **SHIMANO**
XT 10

46/51 cm 

TOP
AKTION 15



POWERED BY



BOSCH

Eco Flex

E-Klapprad



Eco Flex E-Klapprad weiss

Rahmen	Rahmen 20", CT: 460 mm, Aluminum klappbarer Rahmen
Gabel	TYD
Felgen	Star Felgen 20", schwarz
Vordere Achse	Shengyi, 10 Type, 36 H, hub Motor 36 V/250 W
Hintere Achse	Automatix 2 speed coaster Bremse
Klappbar	rechts 45°
Lenker	Aluminum, Breite 580 mm
Griffe	Soft Gummi VELO
Sitz	Sella Royal
Bereifung	KENDA K 193 20"1.75
Kettenschutz	
Hintere Gangwerfer	SRAM Automatix
Vordere Bremse	Tektro VBrake
Hintere Bremse	Shimano Scheibenbremse
Gewicht	18 kg
E-Kit Kingmeter, LED Display, 3-Stufen Automatik	
Höchstgeschwindigkeit	25 km/h
Pedelec mit Start & Go	
Batterie	282 Wh Lithium-Ionen ausziehbar
Ladezeit	full 4h (volle Ladung)
Reichweite	ca. 90 Km



LED display, 3-level Unterstützung



20



SRAM Automatix



52 Nm

90 km

NEU

16 ECO
FLEX



Fahrzeughandelsgesellschaft m.b.H.

Straßgangerstraße 433a, 8054 Graz, Austria

Tel.: +43/316/71 10 44, Fax: +43/316/71 10 44-6

Tel.: +49/8122/93800, Fax: +49/8122/93801

FN 79821i, LG ZRS Graz

E-Mail: info@enmoto.at, www.enmoto.at

Dealers

Gültig ab 1. 9. 2019 bis auf Widerruf. Technische und optische Änderungen bleiben dem Generalimporteur vorbehalten. Verkauf solange der Vorrat reicht. Irrtümer und Druckfehler in Abbildungen und Text vorbehalten.