



KYMCO

Win My Heart

Neue Modelle 2020



Agility Sport 50	03
New Like 50	04
Agility 16 Plus 50	05
Agility Carry 50	06
Agility 16 Plus 125i CBS	07
New Like 125i CBS	08
New People S 125i ABS	09
X-Town 125i CBS	10
New Downtown 125i ABS	11
People GTi 300i ABS	12
X-Town 300i ABS	13
New Downtown 350i ABS	14
Xciting S 400i ABS	15
AK550i ABS	16

INHALT



50 4T Euro 4

AGILITY SPORT

50 ccm Roller

4
TAKT



TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (L*B*H):	1830/690/1133 mm
Gewicht:	ca. 92,5 kg
Motor:	4-Taktmotor (gebläsegekühlt)
Getriebe:	CVT (Automatik)
Hubraum:	49,5 ccm
Typgenehmigte Leistung:	2,4 Kw/7500 Upm
Max. Drehmoment:	4,9 Nm/7500 Upm
Bremssystem (vorne/hinten):	Scheibe/Trommel
Reifen (vorne/hinten):	120/70-12 / 120/70-12
Sitzhöhe:	780 mm
Tankinhalt:	5 Liter
E-Starter/Kick-Starter	

> EURO

> 1.749,-

zuzüglich Transportkostenanteil



3



WWW.KYMCO.AT

50 ccm Roller

50 4T Euro 4

NEW LIKE

4 TAKT

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (L*B*H):	1935/690/1145 mm
Motor:	4-Taktmotor luftgekühlt mit Einspritzung
Getriebe:	CVT (Automatik)
Hubraum:	49,5 ccm
Typgenehmigte Leistung:	2,6 Kw/6500 Upm
Max. Drehmoment:	3,4 Nm/7000 Upm
Bremssystem (vorne/hinten):	Scheibe/Trommel
Reifen (vorne/hinten):	110/70-12 / 130/70-12
Sitzhöhe:	790 mm
Tankinhalt:	6,3 Liter
E-Starter/Kick-Starter	

> EURO
> 2.399,-

zuzüglich Transportkostenanteil



4



WWW.KYMCO.AT

50 4T Euro 4

AGILITY 16+



TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (L*B*H):	2040/740/1240 mm
Gewicht:	ca. 104 kg
Motor:	4-Taktmotor luftgekühlt mit Einspritzung
Getriebe:	CVT (Automatik)
Hubraum:	49,5 ccm
Typgenehmigte Leistung:	2,6 Kw/7500 Upm
Max. Drehmoment:	4,9 Nm/7500 Upm
Bremssystem (vorne/hinten):	Scheibe/Trommel
Reifen (vorne/hinten):	100/80-16 / 120/80-14
Sitzhöhe:	780 mm
Tankinhalt:	7 Liter

50 ccm Roller

4
TAKT

> EURO

> 2.249,-

zuzüglich Transportkostenanteil



5


WWW.KYMCO.AT

50 4T Euro 4

AGILITY CARRY

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (L*B*H):	1830/690/1133 mm
Gewicht:	ca. 92,5 kg
Motor:	4-Taktmotor (gebläsegekühlt)
Getriebe:	CVT (Automatik)
Hubraum:	49,5 ccm
Typengenehmigte Leistung:	2,4 Kw/7500 Upm
Max. Drehmoment:	4,9 Nm/7500 Upm
Bremssystem (vorne/hinten):	Scheibe/Trommel
Reifen (vorne/hinten):	120/70-12 / 120/70-12
Sitzhöhe:	780 mm
Tankinhalt:	5 Liter
E-Starter/Kick-Starter	



> EURO

> 1.749,-

zuzüglich Transportkostenanteil

6



125i CBS

AGILITY 16+

4
TAKT

125 ccm Roller



TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (L*B*H):	2050/735/1210 mm
Gewicht:	ca. 131 kg
Motor:	4-Taktmotor luftgekühlt mit Einspritzung
Getriebe:	CVT (Automatik)
Hubraum:	125 ccm
Typgenehmigte Leistung:	6,6 Kw/7500 Upm

Max. Drehmoment:	9,0 Nm/6500 Upm
Bremssystem (vorne/hinten):	Scheibe/Scheibe CBS
Reifen (vorne/hinten):	100/80-16 / 120/80-14
Sitzhöhe:	780 mm
Tankinhalt:	7 Liter
Helmfach:	nur für Jethelm passend
E-Starter/Kick-Starter	

> EURO

> **2.549,-**

zuzüglich Transportkostenanteil



Topcase
inklusive

7



WWW.KYMCO.AT

125i CBS

NEW LIKE



TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (L*B*H):	1915/680/1130 mm
Gewicht:	ca. 128 kg
Motor:	4-Taktmotor luftgekühlt mit Einspritzung
Getriebe:	CVT (Automatik)
Hubraum:	125 ccm
Typgenehmigte Leistung:	7,2 Kw/8500 Upm
Bremssystem (vorne/hinten):	Scheibe/Scheibe CBS
Reifen (vorne/hinten):	110/70-12 / 130/70-12
Sitzhöhe:	810 mm
Tankinhalt:	7 Liter
E-Starter/Kick-Starter	

> EURO

> 2.749,-

zuzüglich Transportkostenanteil



8



4 TAKT



125i ABS

NEW PEOPLES

125 ccm Roller



TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (L*B*H):	2075/770/1180 mm
Gewicht:	ca. 135 kg
Motor:	1-Zylinder 4-Taktmotor (luftgekühlt), Vierventiltechnik mit Einspritzung
Getriebe:	CVT (Automatik)
Hubraum:	124 ccm
Typgenehmigte Leistung:	8,5 Kw/8500 Upm
Max. Drehmoment:	10,4 Nm/6500 Upm
Bremssystem (vorne/hinten):	Scheibe/Scheibe ABS
Reifen (vorne/hinten):	100/80-16 / 120/80-14
Tankinhalt:	6,2 Liter

> EURO

> 2.999,-

zuzüglich Transportkostenanteil



9

Topcase / Windschild
inklusive

WWW.KYMCO.AT

125 ccm Roller

125i CBS Euro 4

X-TOWN



> EURO

> **3.849,-**

zuzüglich Transportkostenanteil



10

4 TAKT



TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (L*B*H):	2235/795/1375 mm
Gewicht:	ca. 183 kg
Motor:	4-Taktmotor (flüssigkeitsgekühlt) mit Einspritzung
Getriebe:	CVT (Automatik)
Hubraum:	125 ccm
Typgenehmigte Leistung:	9,5 Kw/8750 Upm
Max. Drehmoment:	11,3 Nm/6750 Upm
Bremssystem (vorne/hinten):	Scheibe/Scheibe CBS
Reifen (vorne/hinten):	120/80-14 / 150/70-13
Sitzhöhe:	780 mm
Tankinhalt:	13 Liter

WWW.KYMCO.AT

125i ABS Euro 4

NEW DOWNTOWN

125 ccm Roller



> EURO

> **4.549,-**

zuzüglich Transportkostenanteil

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (L*B*H):	2250/780/1310 mm
Gewicht:	ca. 176 kg
Motor:	1-Zylinder 4-Taktmotor (flüssigkeitsgekühlt), Ventiltechnik mit Einspritzung
Getriebe:	CVT (Automatik)
Hubraum:	125 ccm
Typgenehmigte Leistung:	10,06 Kw/9000 Upm
Bremssystem (vorne/hinten):	Scheibe/Scheibe ABS
Reifen (vorne/hinten):	120/80-14 / 150/70-13
Sitzhöhe:	775 mm
Tankinhalt:	12,5 Liter
E-Starter	



4 TAKT

11



WWW.KYMCO.AT

300 ccm Roller

300i ABS Euro 4

PEOPLE GTI



Topcase
inklusive



12



> EURO

>4.999,-

zuzüglich Transportkostenanteil

4 TAKT



TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (L*B*H):	2145/760/1280 mm
Gewicht:	ca. 177 kg
Motor:	4-Taktmotor (flüssigkeitsgekühlt) mit Einspritzung
Getriebe:	CVT (Automatik)
Hubraum:	298,9 ccm
Typgenehmigte Leistung:	21,1 Kw/7500 Upm
Max. Drehmoment:	30,1 Nm/6250 Upm
Bremssystem (vorne/hinten):	Scheibe/Scheibe ABS
Reifen (vorne/hinten):	110/70-16 / 140/70-16
Sitzhöhe:	790 mm

WWW.KYMCO.AT

300i ABS Euro 4

X-TOWN



300 ccm Roller

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (L*B*H):	2250/800/1385 mm
Gewicht:	ca. 200 kg
Motor:	4-Taktmotor (flüssigkeitsgekühlt) mit Einspritzung
Getriebe:	CVT (Automatik)
Hubraum:	276 ccm
Typgenehmigte Leistung:	18 Kw/7250 Upm
Max. Drehmoment:	25 Nm/6250 Upm
Bremssystem (vorne/hinten):	Scheibe/Scheibe ABS
Reifen (vorne/hinten):	120/80-14 / 150/70-13
Tankinhalt:	13 Liter



Maxi
Scooter



> EURO

>4.499,-

zuzüglich Transportkostenanteil

13



WWW.KYMCO.AT

350i ABS Euro 4

NEW DOWNTOWN



Maxi
Scooter

> EURO

> 5.449,-

zuzüglich Transportkostenanteil

14



TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (L*B*H):	2250/780/1310 mm
Gewicht:	ca. 192 kg
Motor:	1-Zylinder 4-Taktmotor (flüssigkeitsgekühlt), Vierventiltechnik mit Einspritzung
Getriebe:	CVT (Automatik)
Hubraum:	321 ccm
Typengenehmigte Leistung:	22,06 Kw/7750 Upm
Max. Drehmoment:	28,44 Nm/6500 Upm
Bremssystem (vorne/hinten):	Scheibe/Scheibe ABS
Reifen (vorne/hinten):	120/80-14 / 150/70-13
Sitzhöhe:	810 mm
Tankinhalt:	12,5 Liter
E-Starter	

400i ABS Euro 4

XCITING S



400 ccm Roller



TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (L*B*H):	2190/1389/799 mm
Gewicht:	ca. 209 kg
Motor:	1-Zylinder 4-Taktmotor (flüssigkeitsgekühlt), Ventiltechnik mit Einspritzung
Getriebe:	CVT (Automatik)
Hubraum:	400 ccm
Typgenehmigte Leistung:	26,5 Kw/7500 Upm
Höchstgeschwindigkeit:	140 km/h
Bremssystem (vorne/hinten):	Scheibe/Scheibe ABS
Reifen (vorne/hinten):	120/70-15 / 150/70-14
Sitzhöhe:	810 mm
Tankinhalt:	12,5 Liter
E-Starter	

Sport
Tourer

> EURO

> 6.749,-

zuzüglich Transportkostenanteil



15



WWW.KYMCO.AT

550i ABS Euro 4

AK



KYMCO

Win My Heart



TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (L*B*H):	2220/795/1450 mm
Gewicht:	ca. 230 kg
Motor:	2-Zylinder 4-Taktmotor flüssigkeitsgekühlt mit Einspritzung
Getriebe:	CVT (Automatik)
Hubraum:	550 ccm
Typgenehmigte Leistung:	37,5 Kw/7500 Upm
Höchstgeschwindigkeit:	160 km/h
Bremssystem (vorne/hinten):	Scheibe/Scheibe ABS
Reifen (vorne/hinten):	120/70-15 / 160/60-15
Sitzhöhe:	690 mm
Tankinhalt:	15 Liter
Verbrauch:	5,1 L/100 Km
Abgasnorm:	EURO 4
E-Starter	



> EURO

> 9.699,-

zuzüglich Transportkostenanteil



16

Dealers



Fahrzeughandelsgesellschaft m.b.H.

Straßgangerstraße 433a, 8054 Graz, Austria

Tel.: +43/316/71 10 44, Fax: +43/316/71 10 44-6

FN 79821i, LG ZRS Graz

e-mail: info@enmoto.at, www.enmoto.at



WWW.KYMCO.AT