





#### TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (L*B*H):	1820/690/1090 mm
Gewicht:	ca. 147 kg (fahrbereit)
Zulässiges Gesamtgewicht:	ca. 270 kg
Motor:	4-Taktmotor gebläsegekül
	mit Einspritzung)
Getriebe:	CVT (Automatik)
Hubraum:	49 ccm
Typengenehmigte Leistung:	2,1 Kw/6500 Upm
Max. Drehmoment:	3,5 Nm/5500 Upm
Bremssystem (vorne/hinten):	1 WAVE-Scheibenbremse
	140 mm / Trommel 110 mn
Reifen (vorne/hinten):	100/80-12 / 120/70-12
Sitzhöhe:	780 mm
Tankinhalt:	4,6 Liter
Kraftstoffverbrauch:	Ø 2,1 (Liter/100 km)
CO <sub>2</sub> -Emissionen:	49 g/km
E-Starter/Kick-Starter	

**Ein lei**ch**ter und wendi**ge**r Scoot**er. **Der zu**verlä**ssig**e **Begle**iter f**ür d**ie **täglichen Fahrten.** 



Win My Heart



Verbrauch: 2,1 L /100 Km



\*unverbindliche Preisempfehlung, zuzüglich Transportkostenanteil

SUPER 8 R

2.699,<u>\*</u>

# AGILITY SPORT





Abmessungen (L*B*H):	1830/690/1133 mm
Gewicht:	ca. 92,5 kg
Motor:	4-Taktmotor (gebläsegekühlt)
Getriebe:	CVT (Automatik)
Hubraum:	49,5 ccm
Typengenehmigte Leistung:	2,4 Kw/7500 Upm
Max. Drehmoment:	4,9 Nm/7500 Upm
Bremssystem (vorne/hinten):	Scheibe/Trommel
Reifen (vorne/hinten):	120/70-12 / 120/70-12
Sitzhöhe:	780 mm
Tankinhalt:	5 Liter
E-Starter/Kick-Starter	



**HEILITY SPORT** 

\*unverbindliche Preisempfehlung, zuzüglich Transportkostenanteil

www.Kymco.at

www.**Kymco**.at

\*unverbindliche Preisempfehlung, zuzüglich Transportkostenanteil

# injection 125i CBS

AGILITY 5





#### TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (L*B*H):	2050/1176-1282/735 mm
Gewicht:	ca. 134 kg (fahrbereit)
zul. Gesamtgewicht:	ca. 286 kg
Motor:	4-Taktmotor gebläsegekühlt mit Einspritzung)
Getriebe:	CVT (Automatik)
Hubraum:	125 ccm
Typengenehmigte Leistung:	7,8 Kw/8500 Upm
Max. Drehmoment:	9,0 Nm/6500 Upm
Bremssystem (vorne/hinten):	Scheibe/Scheibe CBS
Reifen (vorne/hinten):	100/80-16 / 120/80-14
Sitzhöhe:	810 mm
Tankinhalt:	7 Liter
Kraftstoffverbrauch:	Ø 2,4 (Liter/100 km)
CO <sub>2</sub> Emissionen:	58 g/km
E-Starter/Kick-Starter	



**NEW LIKE** 

injection 125i CBS .....

### NEW LIKE Exclusive noodoe injection 125i ABS .....



TECHNISCHE DATEN	
Abmessungen (L*B*H):	2200/810/1185 mm
Gewicht:	ca. 179 kg
Motor:	4-Taktmotor KS25C
Getriebe:	CVT (Automatik)
Hubraum:	125 ccm
Typengenehmigte Leistung:	9,6 Kw/8750 Upm
Max. Drehmoment:	11 Nm/8000 Upm
Bremssystem (vorne/hinten):	Scheibe/Scheibe CBS
Reifen (vorne/hinten):	120/70-13 / 150/70-13
Sitzhöhe:	765 mm
Tankinhalt:	10,5 Liter








NEW LIKE



4.799,±

#### TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (L*B*H):	2200/810/1320 mm
Gewicht:	ca. 198 kg
Motor:	4-Taktmotor KS60A
Getriebe:	CVT (Automatik)
Hubraum:	276 ccm
Typengenehmigte Leistung:	16,8 Kw/7500 Upm
Max. Drehmoment:	24 Nm/6500 Upm
Bremssystem (vorne/hinten):	Scheibe/Scheibe ABS
Reifen (vorne/hinten):	120/70-13 / 150/70-13
Sitzhöhe:	815 mm
Tankinhalt:	10,5 Liter
Verbrauch (WMTC Zyklus):	29 km/l



Abmessungen (L*B*H):	2165/750/1240 mm
Gewicht:	ca. 188 kg
Motor:	4-Taktmotor BF60C
Getriebe:	CVT (Automatik)
Hubraum:	299 ccm
Typengenehmigte Leistung:	20,1 Kw/8000 Upm
Max. Drehmoment:	27,8 Nm/6500 Upm
Bremssystem (vorne/hinten):	Scheibe/Scheibe ABS
Reifen (vorne/hinten):	110/70-16 / 140/70-16
Sitzhöhe:	805 mm
Tankinhalt:	9 Liter
Verbrauch (WMTC Zyklus):	28 km/l





10

unverbindliche Preisempfehlung, zuzüglich Transportkostenanteil

www.kymco.at

\*unverbindliche Preisempfehlung, zuzüglich Transportkostenanteil

7

ROADPERFORMANCE



#### TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (L*B*H):	2165/780/1285 mm
Gewicht:	ca. 194 kg
Motor:	1-Zylinder 4-Taktmotor (flüssigkeitsgekühlt), Vier- ventiltechnik mit Einspritzung
Getriebe:	CVT (Automatik)
Hubraum:	321 ccm
Typengenehmigte Leistung:	21 Kw/7500 Upm
Max. Drehmoment:	29,3 Nm/5750 Upm
Bremssystem (vorne/hinten):	Scheibe/Scheibe ABS
Reifen (vorne/hinten):	120/80-14 / 150/70-13
Sitzhöhe:	800 mm
Tankinhalt:	12,5 Liter
E-Starter	









## **mit Traction Control System**

#### TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (L*B*H):	2250/780/1310 mm
Gewicht:	ca. 192 kg
Motor:	1-Zylinder 4-Taktmotor (flüssigkeitsgekühlt), Vier- ventiltechnik mit Einspritzung
Getriebe:	CVT (Automatik)
Hubraum:	321 ccm
Typengenehmigte Leistung:	22,06 Kw/7750 Upm
Max. Drehmoment:	28,44 Nm/6500 Upm
Bremssystem (vorne/hinten):	Scheibe/Scheibe ABS
Reifen (vorne/hinten):	120/80-14 / 150/70-13
Sitzhöhe:	810 mm
Tankinhalt:	12,5 Liter
E-Starter	

DOWNTOWN

verbindliche Preisempfehlung, zuzüglich Transportkostenanteil

ROADPERFORMANCE





#### TECHNISCHE DATEN

2190/800/1345 mm
ca. 195 kg
1-Zylinder 4-Taktmotor (flüssigkeitsgekühlt), Vier- ventiltechnik mit Einspritzung
CVT (Automatik)
400 ccm
26,5 Kw/7500 Upm
140 km/h
Scheibe/Scheibe ABS
120/70-15 / 150/70-14
805 mm
12,5 Liter





**KYMCO** 

Win My Heart

#### TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (L*B*H):	2190/800/1345 mm
Gewicht:	ca. 195 kg
Motor:	1-Zylinder 4-Taktmotor (flüssigkeitsgekühlt), Vier- ventiltechnik mit Einspritzung
Getriebe:	CVT (Automatik)
Hubraum:	400 ccm
Typengenehmigte Leistung:	26,5 Kw/7500 Upm
Höchstgeschwindigkeit:	140 km/h
Bremssystem (vorne/hinten):	Scheibe/Scheibe ABS
Reifen (vorne/hinten):	120/70-15 / 150/70-14
Sitzhöhe:	805 mm
Tankinhalt:	12,5 Liter
E-Starter	



7.499,<u>\*</u> XCITING VS > mit Traction Control System

14

nverbindliche Preisempfehlung, zuzüglich Transportkostenanteil

www.Kymco.at

www.**Kymco**.at

7.599,±

bindliche Preisempfehlung, zuzüglich Transportkostenanteil

ROADPERFORMANCE

