



RIEJU

FOR EVERYDAY ADVENTURE



V7

2022

- Seite 3 MRT 50 Europa V Supermoto
- Seite 4 MRT 50 Europa V Cross
- Seite 5 MRT 50 Replica Supermoto
- Seite 6 MRT 50 Replica Cross
- Seite 7 MRT 50 ALL BLACK Supermoto
- Seite 8 MRT 50 ALL BLACK Cross
- Seite 9 MRT 50 TROPHY Supermoto
- Seite 10 E-City 1 Battery
- Seite 11 Tango 125i
- Seite 11 Tango 125i Scrambler
- Seite 12 MRT 125i W/C Cross
- Seite 13 MRT 125i W/C Supermoto
- Seite 14 MARATHON 125i W/C Cross
- Seite 15 MARATHON 125i W/C Supermoto
- Seite 16 Century 125i Scrambler

Low-Version

MRT 50 EUROPA V Supermoto

„STANDARD-
VERSION“
875 mm hoch



Verschiedene Modelle sind
auch als „**Low-Version**“ mit
reduzierter Sitzhöhe **ohne**
Aufpreis erhältlich!



815 mm hoch



LOW-Version



Made in EU

2

*unverbindliche Preisempfehlung, zuzüglich Transportkostenanteil

www.RIEJU.at

MRT 50

EUROPA V *Supermoto*

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (L*B*H):	2110/800/1145 mm 2015/800/1080 mm (Low)
Gewicht:	ca. 99 kg
Motor:	2-Taktmotor (wassergekühlt)
Getriebe:	6-Gang
Hubraum:	49,7 ccm
Typengenehmigte Leistung:	2,1 Kw/6250 Upm
Maximale Leistung:	3,7 Kw/9000 Upm (nicht straßengenehmigt)
Bremssystem (vorne/hinten):	Scheibe/Scheibe
Reifen (vorne/hinten):	100x80-17 / 130x70-17
Sitzhöhe:	875 mm / Low: 815 mm
Tankinhalt:	6,3 Liter
Kick-Starter	

EURO5



SUPERMOTO

NEU

3.449,-*
EURO

Motor Minarelli
WORLD CHAMPION



LOW

Auch als **LOW-Version** mit reduzierter Sitzhöhe ohne Aufpreis erhältlich!

... for everyday adventure



Made in EU

3

MRT 50

EUROPA **V** *Cross*

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (L*B*H):	2110/800/1145 mm
Gewicht:	ca. 99 kg
Motor:	2-Taktmotor (wassergekühlt)
Getriebe:	6-Gang
Hubraum:	49,7 ccm
Typgenehmigte Leistung:	2,1 Kw/6250 Upm
Maximale Leistung: (nicht straßengenehmigt)	3,7 Kw/9000 Upm
Bremssystem (vorne/hinten):	Scheibe/Scheibe
Reifen (vorne/hinten):	80x90-21 / 110x80-18
Sitzhöhe:	875 mm
Tankinhalt:	6,3 Liter
Kick-Starter	

EURO5



NEU

3.449,-*
EURO



Motor Minarelli
WORLD CHAMPION



Made in EU

4

*unverbindliche Preisempfehlung, zuzüglich Transportkostenanteil

www.RIEJU.at

... for everyday adventure

OFFROAD

MRT 50

REPLICA *Supermoto*

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (L*B*H):	2110/800/1145 mm 2015/800/1080 mm (Low)
Gewicht:	ca. 99 kg
Motor:	2-Taktmotor (wassergekühlt)
Getriebe:	6-Gang
Hubraum:	49,7 ccm
Typengenehmigte Leistung:	2,1 Kw/6250 Upm
Maximale Leistung: (nicht straßengenehmigt)	3,7 Kw/9000 Upm
Bremssystem (vorne/hinten):	Scheibe/Scheibe
Reifen (vorne/hinten):	100x80-17 / 130x70-17
Sitzhöhe:	875 mm / Low: 815 mm
Tankinhalt:	6,3 Liter
Kick-Starter	

EURO 5



SUPERMOTO

NEU

3.599,-*
EURO

Motor
Minarelli
WORLD CHAMPION



LOW

Auch als **LOW-Version**
mit **reduzierter Sitzhöhe**
ohne Aufpreis erhältlich!

... for everyday adventure



Made in EU

5

MRT 50

REPLICA *Cross*

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (L*B*H):	2110/800/1145 mm
Gewicht:	ca. 99 kg
Motor:	2-Taktmotor (wassergekühlt)
Getriebe:	6-Gang
Hubraum:	49,7 ccm
Typgenehmigte Leistung:	2,1 Kw/6250 Upm
Maximale Leistung: (nicht straßengenehmigt)	3,7 Kw/9000 Upm
Bremssystem (vorne/hinten):	Scheibe/Scheibe
Reifen (vorne/hinten):	80x90-21 / 110x80-18
Sitzhöhe:	875 mm
Tankinhalt:	6,3 Liter
Kick-Starter	

EURO5



NEU

3.599,-*
EURO



Motor Minarelli
WORLD CHAMPION



Made in EU

*unverbindliche Preisempfehlung, zuzüglich Transportkostenanteil

www.RIEJU.at

... for everyday adventure

OFFROAD

6

MRT 50

ALL BLACK *Supermoto*

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (L*B*H):	2150/800/1165 mm
Gewicht:	ca. 99 kg
Motor:	Minarelli AM6 2-Taktmotor (wassergekühlt)
Getriebe:	6-Gang
Hubraum:	49,7 ccm
Typgenehmigte Leistung:	2,1 Kw/6250 Upm
Maximale Leistung: (nicht straßengenehmigt)	3,7 Kw/9000 Upm
Vordere Gabel:	Upside-down-Gabel
Hintere Stoßdämpfer:	Monoshock Gas Stoßdämpfer
Bremssystem (vorne/hinten):	Wave Scheibenbremsen
Auspuff:	Aluminium
Reifen (vorne/hinten):	100x80-17 / 130x70-17
Sitzhöhe:	860 mm
Tankinhalt:	6,3 Liter
Kick-Starter	
Handprotektoren	

EURO5



SUPERMOTO

NEU

3.899,-*
EURO



mit Upside-down-Gabel



... for everyday adventure



Made in EU

7



MRT 50

ALL BLACK *Cross*

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (L*B*H):	2150/800/1165 mm
Gewicht:	ca. 99 kg
Motor:	Minarelli AM6 2-Taktmotor (wassergekühlt)
Getriebe:	6-Gang
Hubraum:	49,7 ccm
Typengenehmigte Leistung:	2,1 Kw/6250 Upm
Maximale Leistung: (nicht straßengenehmigt)	3,7 Kw/9000 Upm
Vordere Gabel:	Upside-down-Gabel
Hintere Stoßdämpfer:	Monoshock Gas Stoßdämpfer
Bremssystem (vorne/hinten):	Wave Scheibenbremsen
Auspuff:	Aluminium
Reifen (vorne/hinten):	80x90-21 / 110x80-18
Sitzhöhe:	860 mm
Tankinhalt:	6,3 Liter
Kick-Starter	
Handprotektoren	

EURO5



... for everyday adventure

NEU

3.899,-*
EURO



mit **Upside-down-Gabel**



Motor Minarelli
WORLD CHAMPION

MINARELLI AM6
2-Taktmotor
(wassergekühlt)



Made in EU

8

*unverbindliche Preisempfehlung, zuzüglich Transportkostenanteil

www.RIEJU.at

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (L*B*H):	2150/800/1165 mm
Gewicht:	ca. 99 kg
Motor:	Minarelli AM6 2-Taktmotor (wassergekühlt)
Getriebe:	6-Gang
Hubraum:	49,7 ccm
Typengenehmigte Leistung:	2,1 Kw/6250 Upm
Maximale Leistung: (nicht straßengenehmigt)	3,7 Kw/9000 Upm
Vordere Gabel:	Upside-down-Gabel
Hintere Stoßdämpfer:	Monoshock Gas Stoßdämpfer
Bremssystem (vorne/hinten):	Wave Scheibenbremsen
Auspuff:	Aluminium
Reifen (vorne/hinten):	100x80-17 / 130x70-17
Sitzhöhe:	860 mm
Tankinhalt:	6,3 Liter
Kick-Starter	
Handprotektoren	
rot eloxierte Felgen	

MRT 50

TROPHY *Supermoto*

Euro5

3.999,-* EURO



NEU

mit **Upside-down-Gabel**

SUPERMOTO

...
adventure

Motor Minarelli
WORLD CHAMPION

MINARELLI AM6
2-Taktmotor
(wassergekühlt)

WAVE
Scheibenbremsen
(vorne/hinten)

**rot-eloxierte GABEL,
FELGEN und AUSPUFF**



Made in EU

9

E-City 1

1-Battery-Version

NEU

... for everyday adventure

 **Höchstgeschwindigkeit:**
ca. 45 km/h

Reichweite:
 **ca. 45 km**
mit 1 Akku (Stufe Eco)

Beleuchtung

LED



Motor:
3.000 Watt

EBS –
Breaking Energy
Recovery System

E-ROLLER

3.299,-*
EURO

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (L*B*H):	1780/732/1190 mm
Gewicht:	ca. 96 kg
Leistung:	3000 Watt
Max. Drehmoment:	149 Nm
Batterie:	2 x 60 V 35 AH Lithium-Ionen (LG)
Ladezeit:	6 Stunden 100 %
Stoßdämpfer vorne:	hydraulische Stoßdämpfer
Stoßdämpfer hinten:	Gasdruck-Kapsel Stoßdämpfer
Bremse vorne:	CBS Scheibenbremse 180 mm
Bremse hinten:	Scheibenbremse 170 mm
Reifen (vorne/hinten):	110/70-12" / 130/70-12"
Motor:	Radnabenmotor BOSCH 3000 Watt
Reichweite:	ca. 45 km (Stufe Eco)
Höchstgeschwindigkeit:	ca. 45 km/h

*unverbindliche Preisempfehlung, zuzüglich Transportkostenanteil

www.RIEJU.at

10

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (L*B*H):	1330/785/2040 mm
Gewicht:	ca. 109 kg
Motor:	4-Taktmotor (luftgekühlt)
Getriebe:	5-Gang
Hubraum:	124,9 ccm
Typgenehmigte Leistung:	7,6 Kw/6000 Upm
Bremse (vorne/hinten):	Scheibe Ø 260 mm/ Scheibe Ø 200 mm
Bremssystem:	CBS (kombiniertes Bremssystem)
Reifen (vorne/hinten):	100x80-17 / 130x70-17
Sitzhöhe:	830 mm
Tankinhalt:	7,5 Liter

Tango

125



3.899,- *
EURO



EURO5



Tango

Scrambler 125i

4.099,- *
EURO



Made in EU

MRT 125i

W/C Cross



... for everyday adventure



3.999,-*
EURO

OFFROAD



EURO5

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (L*B*H):	2150/800/1165 mm
Gewicht:	ca. 120 kg
Motor:	4-Taktmotor mit 4-Ventilen und elektronischer Einspritzung (wassergekühlt)
Getriebe:	6-Gang
Hubraum:	125 ccm
Typgenehmigte Leistung:	9 Kw/9800 Upm
Bremse (vorne/hinten):	Scheibe Ø 260 mm/Scheibe Ø 200 mm
Bremssystem:	CBS (kombiniertes Bremssystem)
Reifen (vorne/hinten):	80/90-21 / 110/80-18
Sitzhöhe:	875 mm
Tankinhalt:	6 Liter
Starter:	Elektrostarter

12

*unverbindliche Preisempfehlung, zuzüglich Transportkostenanteil

www.RIEJU.at

MRT 125i

W/C Supermoto

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (L*B*H):	2150/800/1165 mm
Gewicht:	ca. 120 kg
Motor:	4-Taktmotor mit 4-Ventilen und elektronischer Einspritzung (wassergekühlt)
Getriebe:	6-Gang
Hubraum:	125 ccm
Typengenehmigte Leistung:	9 Kw/9800 Upm
Bremse (vorne/hinten):	Scheibe Ø 260 mm/Scheibe Ø 200 mm
Bremssystem:	CBS (kombiniertes Bremssystem)
Reifen (vorne/hinten):	100/80-17 / 130/70-17
Sitzhöhe:	875 mm
Tankinhalt:	6 Liter
Starter:	Elektrostarter

EURO 5



SUPERMOTO



3.999,-*
EURO



... for everyday adventure

13

MARATHON

125i W/C *Cross*

NEU

EURO5



... for everyday adventure



mit **Upside-down-Gabel**



OFFROAD

Auch in **MATT-SCHWARZ** erhältlich!

5.299,-*
EURO



Made in EU

14

*unverbindliche Preisempfehlung, zuzüglich Transportkostenanteil

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (L*B*H):	2070/800/1165 mm
Gewicht:	ca. 121 kg
Motor:	YAMAHA 4-Taktmotor mit 4-Ventilen und elektronischer Einspritzung (wassergekühlt)
Getriebe:	6-Gang
Hubraum:	125 ccm
Typengenehmigte Leistung:	11 Kw/9800 Upm
Vordere Gabel:	Upside-down-Gabel R16 ø 41 mm
Hintere Stoßdämpfer:	Monoshock Gas mit PRS-System und einstellbare Stoßdämpfer
Bremse (vorne/hinten):	Doppelkolben Wave-Scheibenbremse Galfer ø 300 mm / Wave-Scheibenbremse Galfer ø 200 mm
Bremssystem:	CBS (kombiniertes Bremssystem)
Reifen (vorne/hinten):	80/90-21" / 130/80-18"
Sitzhöhe:	890 mm
Tankinhalt:	6,32 Liter
Starter:	Elektrostarter
Verbrauch:	2 Liter/100 km
Emissionen:	46 g/km

www.RIEJU.at

MARATHON

125i W/C *Supermoto*

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (L*B*H):	2070/800/1145 mm
Gewicht:	ca. 121 kg
Motor:	YAMAHA 4-Taktmotor mit 4-Ventilen und elektronischer Einspritzung (wassergekühlt)
Getriebe:	6-Gang
Hubraum:	125 ccm
Typgenehmigte Leistung:	11 Kw/9800 Upm
Vordere Gabel:	Upside-down-Gabel R16 ø 41 mm
Hintere Stoßdämpfer:	Monoshock Gas mit PRS-System und einstellbare Stoßdämpfer
Bremse (vorne/hinten):	Doppelkolben Wave-Scheibenbremse Galfer ø 300 mm / Wave-Scheibenbremse Galfer ø 200 mm
Bremssystem:	CBS (kombiniertes Bremssystem)
Reifen (vorne/hinten):	100/80-17" / 130/70-17"
Sitzhöhe:	870 mm
Tankinhalt:	6,32 Liter
Starter:	Elektrostarter
Verbrauch:	2 Liter/100 km
Emissionen:	46 g/km

5.299,-*
EURO

Auch in **MATT-SCHWARZ** erhältlich!

SUPERMOTO

everyday adventure



NEU

EURO5

mit **Upside-down-Gabel**



Made in EU

15

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (L*B*H):	1360/2025/1070 mm
Gewicht:	ca. 135 kg
Motor:	4-Taktmotor mit 4-Ventilen und elektronischer Einspritzung (wassergekühlt)
Getriebe:	6-Gang
Hubraum:	124,9 ccm
Typgenehmigte Leistung:	10 Kw/9750 Upm
Bremse (vorne/hinten):	Scheibe Ø 280 mm/Scheibe Ø 220 mm
Bremssystem:	CBS (kombiniertes Bremssystem)
Reifen (vorne/hinten):	100/90-18 / 130/80-17
Federung vorne:	Upside-down-Gabel Ø 40mm
Stoßdämpfer hinten:	Gasdruckdämpfer
Sitzhöhe:	790 mm
Tankinhalt:	9,5 Liter
Starter:	Elektrostarter

CENTURY

125i Scrambler

EURO5



NEU
Aktionspreis

3.999,-*
EURO

SCRAMBLER



Made in EU

Dealers



Fahrzeughandelsgesellschaft m.b.H.

Straßgangerstraße 433a, 8054 Graz, Austria
Tel.: +43/316/71 10 44, Fax: +43/316/71 10 44-6
FN 79821i, LG ZRS Graz

E-Mail: info@enmoto.at, www.enmoto.at