



RIEJU

FOR EVERYDAY ADVENTURE



Neue Modelle 2023

v1



Seite 3	MRT 50 Europa V Supermoto
Seite 4	MRT 50 Europa V Cross
Seite 5	MRT 50 Replica Supermoto
Seite 6	MRT 50 Replica Cross
Seite 7	MRT 50 ALL BLACK Supermoto
Seite 8	MRT 50 ALL BLACK Cross
Seite 9	MRT 50 TROPHY Supermoto
Seite 10	E-City 1 Battery
Seite 11	Tango 125i
Seite 11	Tango 125i Scrambler
Seite 12	MRT 125i W/C Cross
Seite 13	MRT 125i W/C Supermoto
Seite 14	MARATHON 125i W/C Cross
Seite 15	MARATHON 125i W/C Supermoto
Seite 16	Century 125i Scrambler

MRT 50

EUROPA V Supermoto

„STANDARD-
VERSION“
875 mm hoch



Verschiedene Modelle sind
auch als „**Low-Version**“ mit
reduzierter Sitzhöhe **ohne**
Aufpreis erhältlich!



815 mm hoch



LOW-Version



Made in EU

MRT 50

EUROPA V Supermoto

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (L*B*H):	2110/800/1145 mm 2015/800/1080 mm (Low)
Gewicht:	ca. 99 kg
Motor:	2-Taktmotor (wassergekühlt)
Getriebe:	6-Gang
Hubraum:	49,7 ccm
Typgenehmigte Leistung:	2,1 Kw/6250 Upm
Maximale Leistung: (nicht straßengenehmigt)	3,7 Kw/9000 Upm
Bremssystem (vorne/hinten):	Scheibe/Scheibe
Reifen (vorne/hinten):	100x80-17 / 130x70-17
Sitzhöhe:	875 mm / Low: 815 mm
Tankinhalt:	6,3 Liter
Kick-Starter	

EURO5



3.449,-*
EURO



**Auch als LOW-Version
mit reduzierter Sitzhöhe
ohne Aufpreis erhältlich!**



**Motor
Minarelli**
WORLD CHAMPION



Made in EU

RIEJU ... FOR EVERYDAY ADVENTURE

MRT 50

EUROPA V Cross

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (L*B*H):	2110/800/1145 mm
Gewicht:	ca. 99 kg
Motor:	2-Taktmotor (wassergekühlt)
Getriebe:	6-Gang
Hubraum:	49,7 ccm
Typgenehmigte Leistung:	2,1 Kw/6250 Upm
Maximale Leistung: (nicht straßengenehmigt)	3,7 Kw/9000 Upm
Bremssystem (vorne/hinten):	Scheibe/Scheibe
Reifen (vorne/hinten):	80x90-21 / 110x80-18
Sitzhöhe:	875 mm
Tankinhalt:	6,3 Liter
Kick-Starter	



3.449,-*
EURO

EURO5



Made in EU

*unverbindliche Preisempfehlung, zuzüglich Transportkostenanteil

www.RIEJU.at

MRT 50

REPLICA *Supermoto*

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (L*B*H):	2110/800/1145 mm 2015/800/1080 mm (Low)
Gewicht:	ca. 99 kg
Motor:	2-Taktmotor (wassergekühlt)
Getriebe:	6-Gang
Hubraum:	49,7 ccm
Typgenehmigte Leistung:	2,1 Kw/6250 Upm
Maximale Leistung: (nicht straßengenehmigt)	3,7 Kw/9000 Upm
Bremssystem (vorne/hinten):	Scheibe/Scheibe
Reifen (vorne/hinten):	100x80-17 / 130x70-17
Sitzhöhe:	875 mm / Low: 815 mm
Tankinhalt:	6,3 Liter
Kick-Starter	

EURO 5



3.599,-*
EURO



**Auch als LOW-Version
mit reduzierter Sitzhöhe
ohne Aufpreis erhältlich!**



**Motor
Minarelli**
WORLD CHAMPION



Made in EU

MRT 50

REPLICA *Cross*

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (L*B*H):	2110/800/1145 mm
Gewicht:	ca. 99 kg
Motor:	2-Taktmotor (wassergekühlt)
Getriebe:	6-Gang
Hubraum:	49,7 ccm
Typgenehmigte Leistung:	2,1 Kw/6250 Upm
Maximale Leistung: (nicht straßengenehmigt)	3,7 Kw/9000 Upm
Bremssystem (vorne/hinten):	Scheibe/Scheibe
Reifen (vorne/hinten):	80x90-21 / 110x80-18
Sitzhöhe:	875 mm
Tankinhalt:	6,3 Liter
Kick-Starter	



3.599,-*
EURO

EURO5



Motor Minarelli
WORLD CHAMPION



Made in EU

www.RIEJU.at

*unverbindliche Preisempfehlung, zuzüglich Transportkostenanteil

MRT 50

ALL BLACK *Supermoto*

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (L*B*H):	2150/800/1165 mm
Gewicht:	ca. 99 kg
Motor:	Minarelli AM6 2-Taktmotor (wassergekühlt)
Getriebe:	6-Gang
Hubraum:	49,7 ccm
Typgenehmigte Leistung:	2,1 Kw/6250 Upm
Maximale Leistung: (nicht straßengenehmigt)	3,7 Kw/9000 Upm
Vordere Gabel:	Upside-down-Gabel
Hinterer Stoßdämpfer:	Monoshock Gas Stoßdämpfer
Bremssystem (vorne/hinten):	Wave Scheibenbremsen
Auspuff:	Aluminium
Reifen (vorne/hinten):	100x80-17 / 130x70-17
Sitzhöhe:	860 mm
Tankinhalt:	6,3 Liter
Kick-Starter	
Handprotektoren	

Euro5



3.999,-*
EURO

mit **Upside-down-Gabel**



Made in EU

MRT 50

ALL BLACK *Cross*

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (L*B*H):	2150/800/1165 mm
Gewicht:	ca. 99 kg
Motor:	Minarelli AM6 2-Taktmotor (wassergekühlt)
Getriebe:	6-Gang
Hubraum:	49,7 ccm
Typengenehmigte Leistung:	2,1 Kw/6250 Upm
Maximale Leistung: (nicht straßengenehmigt)	3,7 Kw/9000 Upm
Vordere Gabel:	Upside-down-Gabel
Hintere Stoßdämpfer:	Monoshock Gas Stoßdämpfer
Bremssystem (vorne/hinten):	Wave Scheibenbremsen
Auspuff:	Aluminium
Reifen (vorne/hinten):	80x90-21 / 110x80-18
Sitzhöhe:	860 mm
Tankinhalt:	6,3 Liter
Kick-Starter	
Handprotektoren	

Euro5



3.999,-*
EURO

mit **Upside-down-Gabel**



Motor
Minarelli
WORLD CHAMPION



Made in EU

www.RIEJU.at

*unverbindliche Preisempfehlung, zuzüglich Transportkostenanteil

FOR EVERYDAY ADVENTURE

RIEJU

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (L*B*H):	2150/800/1165 mm
Gewicht:	ca. 99 kg
Motor:	Minarelli AM6 2-Taktmotor (wassergekühlt)
Getriebe:	6-Gang
Hubraum:	49,7 ccm
Typgenehmigte Leistung:	2,1 Kw/6250 Upm
Maximale Leistung: (nicht straßengenehmigt)	3,7 Kw/9000 Upm
Vordere Gabel:	Upside-down-Gabel
Hinterer Stoßdämpfer:	Monoshock Gas Stoßdämpfer
Bremssystem (vorne/hinten):	Wave Scheibenbremsen
Auspuff:	Aluminium
Reifen (vorne/hinten):	100x80-17 / 130x70-17
Sitzhöhe:	860 mm
Tankinhalt:	6,3 Liter
Kick-Starter	
Handprotektoren	
rot eloxierte Felgen	



MRT 50

TROPHY Supermoto

Euro5

4.099,-*
EURO



mit **Upside-down-Gabel**



Motor
Minarelli
WORLD CHAMPION

WAVE BRAKE DISCS

Minarelli AM6 2-Taktmotor
wassergekühlt

rot-eloxierte Gabel, Felgen und Auspuff

Made in EU

RIEJU ... FOR EVERYDAY ADVENTURE

E-City 1

1-Battery-Version

Leichter und wendiger
Elektro-Roller mit
leistungsstarkem
Bosch-Radnabenmotor
mit 3.000 Watt

Reichweite:
ca. 45 km
mit 1 Akku (Stufe Eco)

Höchst-
geschwindigkeit:
ca. 45 km/h

Beleuchtung

LED



Motor:
3.000 Watt

EBS –
Breaking Energy
Recovery System

3.299,-*
EURO

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (L*B*H):	1780/732/1190 mm
Gewicht:	ca. 96 kg
Leistung:	3000 Watt
Max. Drehmoment:	149 Nm
Batterie:	2 x 60 V 35 AH Lithium-Ionen (LG)
Ladezeit:	6 Stunden 100 %
Stoßdämpfer vorne:	hydraulische Stoßdämpfer
Stoßdämpfer hinten:	Gasdruck-Kapsel Stoßdämpfer
Bremse vorne:	CBS Scheibenbremse 180 mm
Bremse hinten:	Scheibenbremse 170 mm
Reifen (vorne/hinten):	110/70-12" / 130/70-12"
Motor:	Radnabenmotor BOSCH 3000 Watt
Reichweite:	ca. 45 km (Stufe Eco)
Höchstgeschwindigkeit:	ca. 45 km/h



Made in EU

*unverbindliche Preisempfehlung, zuzüglich Transportkostenanteil

www.RIEJU.at

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (L*B*H):	1330/785/2040 mm
Gewicht:	ca. 109 kg
Motor:	4-Taktmotor (luftgekühlt)
Getriebe:	5-Gang
Hubraum:	124,9 ccm
Typgenehmigte Leistung:	7,6 Kw/6000 Upm
Bremse (vorne/hinten):	Scheibe Ø 260 mm/ Scheibe Ø 200 mm
Bremssystem:	CBS (kombiniertes Bremssystem)
Reifen (vorne/hinten):	100x80-17 / 130x70-17
Sitzhöhe:	830 mm
Tankinhalt:	7,5 Liter

Tango

125



3.899,- EURO



Euro5

Tango

Scrambler 125i



4.099,- EURO

 **Elektronische
Einspritzanlage**

 **17 Zoll-
Felgen**



Made in EU

RIEJU ... FOR EVERYDAY ADVENTURE

MRT 125i

W/C Cross

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (L*B*H):	2150/800/1165 mm
Gewicht:	ca. 120 kg
Motor:	4-Taktmotor mit 4-Ventilen und elektronischer Einspritzung (wassergekühlt)
Getriebe:	6-Gang
Hubraum:	125 ccm
Typengenehmigte Leistung:	9 Kw/9800 Upm
Bremse (vorne/hinten):	Scheibe Ø 260 mm/Scheibe Ø 200 mm
Bremssystem:	CBS (kombiniertes Bremssystem)
Reifen (vorne/hinten):	80/90-21 / 110/80-18
Sitzhöhe:	875 mm
Tankinhalt:	6 Liter
Starter:	Elektrostarter



3.999,-*
EURO

EURO5

CBS
(kombiniertes
Bremssystem)



Made in EU

www.RIEJU.at

*unverbindliche Preisempfehlung, zuzüglich Transportkostenanteil

MRT 125i

W/C Supermoto

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (L*B*H):	2150/800/1165 mm
Gewicht:	ca. 120 kg
Motor:	4-Taktmotor mit 4-Ventilen und elektronischer Einspritzung (wassergekühlt)
Getriebe:	6-Gang
Hubraum:	125 ccm
Typgenehmigte Leistung:	9 Kw/9800 Upm
Bremse (vorne/hinten):	Scheibe Ø 260 mm/Scheibe Ø 200 mm
Bremssystem:	CBS (kombiniertes Bremssystem)
Reifen (vorne/hinten):	100/80-17 / 130/70-17
Sitzhöhe:	875 mm
Tankinhalt:	6 Liter
Starter:	Elektrostarter

EURO5



4-Taktmotor mit 4-Ventilen und elektronischer Einspritzung

3.999,-*
EURO



CBS
(kombiniertes Bremssystem)




Made in EU

RIEJU ... FOR EVERYDAY ADVENTURE

MARATHON

125i W/C Cross

 **4-Taktmotor mit 4-Ventilen und elektronischer Einspritzung**

 **CBS (kombiniertes Bremssystem)**

EURO5

 **mit Upside-down-Gabel**



5.299,-* EURO



TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (L*B*H):	2070/800/1165 mm
Gewicht:	ca. 121 kg
Motor:	YAMAHA 4-Taktmotor mit 4-Ventilen und elektronischer Einspritzung (wassergekühlt)
Getriebe:	6-Gang
Hubraum:	125 ccm
Typengenehmigte Leistung:	11 Kw/9800 Upm
Vordere Gabel:	Upside-down-Gabel R16 ø 41 mm
Hintere Stoßdämpfer:	Monoshock Gas mit PRS-System und einstellbare Stoßdämpfer
Bremse (vorne/hinten):	Doppelkolben Wave-Scheibenbremse Galfer ø 300 mm / Wave-Scheibenbremse Galfer ø 200 mm
Bremssystem:	CBS (kombiniertes Bremssystem)
Reifen (vorne/hinten):	80/90-21" / 130/80-18"
Sitzhöhe:	890 mm
Tankinhalt:	6,32 Liter
Starter:	Elektrostarter
Verbrauch:	2 Liter/100 km
Emissionen:	46 g/km



Made in EU

MARATHON

125i W/C Supermoto

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (L*B*H):	2070/800/1145 mm
Gewicht:	ca. 121 kg
Motor:	YAMAHA 4-Taktmotor mit 4-Ventilen und elektronischer Einspritzung (wassergekühlt)
Getriebe:	6-Gang
Hubraum:	125 ccm
Typengenehmigte Leistung:	11 Kw/9800 Upm
Vordere Gabel:	Upside-down-Gabel R16 ø 41 mm
Hintere Stoßdämpfer:	Monoshock Gas mit PRS-System und einstellbare Stoßdämpfer
Bremse (vorne/hinten):	Doppelkolben Wave-Scheibenbremse Galfer ø 300 mm / Wave-Scheibenbremse Galfer ø 200 mm
Bremssystem:	CBS (kombiniertes Bremssystem)
Reifen (vorne/hinten):	100/80-17" / 130/70-17"
Sitzhöhe:	870 mm
Tankinhalt:	6,32 Liter
Starter:	Elektrostarter
Verbrauch:	2 Liter/100 km
Emissionen:	46 g/km

Euro 5



5.299,-*
EURO

CBS
(kombiniertes
Bremssystem)



mit **Upside-down-Gabel**



Made in EU

CENTURY

125i Scrambler

RIEJU
FOR EVERYDAY ADVENTURE

EURO5

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (L*B*H):	1360/2025/1070 mm
Gewicht:	ca. 135 kg
Motor:	4-Taktmotor mit 4-Ventilen und elektronischer Einspritzung (wassergekühlt)
Getriebe:	6-Gang
Hubraum:	124,9 ccm
Typengenehmigte Leistung:	10 Kw/9750 Upm
Bremse (vorne/hinten):	Scheibe Ø 280 mm/Scheibe Ø 220 mm
Bremssystem:	CBS (kombiniertes Bremssystem)
Reifen (vorne/hinten):	100/90-18 / 130/80-17
Federung vorne:	Upside-down-Gabel Ø 40mm
Stoßdämpfer hinten:	Gasdruckdämpfer
Sitzhöhe:	790 mm
Tankinhalt:	9,5 Liter
Starter:	Elektrostarter



3.999,-*
EURO



mit **Upside-down-Gabel**



Made in EU

Dealers



Fahrzeughandels-gesellschaft m.b.H.

Straßgangerstraße 433a, 8054 Graz, Austria
Tel.: +43/316/71 10 44, Fax: +43/316/71 10 44-6
FN 79821i, LG ZRS Graz

E-Mail: info@enmoto.at, www.enmoto.at

www.RIEJU.at

*unverbindliche Preisempfehlung,
zuzüglich Transportkostenanteil

www.RIEJU.de

Preise gültig ab 1. 10. 2022 bis auf Widerruf. Preise, technische und optische Änderungen bleiben dem Generalimporteur vorbehalten. Verkauf solange der Vorrat reicht. Irrtümer und Druckfehler in Abbildungen und Text vorbehalten. Listenpreise/Einführungspreise, inklusive aller Abgaben. Aktionspreise/Einführungspreise: Preise inklusiver aller Abgaben, solange der Vorrat reicht.